Les *incendies* en France



1 incendie toutes les 2 minutes



1 français sur 3 sera touché par un incendie au cours de sa vie



Les incendies causent **800 morts** et **10 000 blessés** par an



80% des décès sont dûs à l'inhalation des fumées



57% des personnes **n'étaient pas** dans la pièce où le feu s'est déclaré



Une pièce peut atteindre 600°C en 3 mn



7 incendies sur 10 ont lieu le jour




70% des incendies mortels ont lieu la nuit



Répartition des départs d'incendie par pièces :

- 29% garages
- 23% chambre
- 21% cuisine
- 20% salon



Pourquoi favoriser les détecteurs de fumées connectés ?

Lorsqu'un détecteur du système d'alarme détecte une fumée :

- Tous les détecteurs et sirène se déclenchent simultanément
 Permet d'être sûr d'entendre l'alerte (pièce éloignée, sommeil, ...)
- Envoi d'une notification via l'application*
 Permet d'être prévenu sans être présent
- Activation d'une caméra si reliée au détecteur Permet de vérifier à distance
- Emission d'un appel au centre de télésurveillance *
 Permet une levée de doute et un appel aux secours si confirmation

*Pour les systèmes avec transmetteur et/ou liés à la télésurveillance



L'application **Daitem Secure** constitue le complément indispensable pour gérer au mieux la sécurité de votre domicile à distance.

Recevez des alertes directement via notifications et par email afin d'agir en conséquence.

Téléchargez gratuitement nos applications.





Vous êtes déjà équipé?

Le saviez- vous :

- Un détecteur de fumée se remplace tous les 10 ans En effet, c'est la durée de vie optimale d'une tête de détection
- Un détecteur s'entretient pour conserver son efficacité durant cette période
 Aspirez la grille une fois par mois

Nos *solutions*de détection incendie



Nos différents types de détecteurs :

- · Fumée radio interconnectable NF DAAF
- Fumée radio TwinBand NF DAAF
- Chaleur radio TwinBand



Les caractéristiques des détecteurs Daitem :

- 10 ans d'autonomie
- Activation d'un halo de lumière en cas de détection
- Autocontrôle de l'autonomie et du niveau
 d'encrassement de la chambre de détection de fumée
 Arrêt de la sonnerie : Par appui sur la touche
- ou par utilisation d'une télécommande infrarouge (TV)









Conseils pour le positionnement des détecteurs de fumée connectés

- Détecteurs pour configuration de base
- Détecteurs à ajouter pour configuration optimum





Préconisations des sapeurs-pompiers :

1 détecteur de fumée par étage au minimum

- · Si grande pièce : 1 détecteur tous les 50 60m²,
- · 1 détecteur dans les couloirs,
- · 1 détecteur dans les pièces de vie (salon, salle à manger).
- · 1 détecteur par chambre.

1 détecteur de chaleur dans :

La cuisine, le garage, la salle de bain

